



Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Microsoft Excel 2010 (3^ο Μέρος)

Λογικές Συναρτήσεις (1)

- IF Αποδίδει μία τιμή αν μία καθορισμένη συνθήκη είναι αληθής και μία άλλη τιμή αν είναι ψευδής
 - IF(έλεγχος συνθήκης; τιμή αν αληθής; τιμή αν ψευδής)
- AND Αποδίδει την τιμή TRUE, αν όλα τα ορίσματα είναι αληθή και FALSE αν ένα από τα ορίσματα είναι ψευδές
 - AND(όρισμα 1;όρισμα 2;...)
- OR Αποδίδει την τιμή TRUE, αν ένα από τα ορίσματα είναι αληθές και FALSE αν όλα τα ορίσματα είναι ψευδή
 - OR(όρισμα 1;όρισμα 2;...)

Λογικές Συναρτήσεις (2)

- NOT Αποδίδει τη λογική τιμή TRUE αν το όρισμά της είναι ψευδές και τη λογική τιμή FALSE αν το όρισμά της είναι αληθές.
 - NOT(λογική τιμή)
- IFERROR Αποδίδει μία τιμή την οποία καθορίζουμε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα
 - IFERROR(τιμή; τιμή αν υπάρχει σφάλμα)
- FALSE Αποδίδει τη λογική τιμή FALSE (ψευδής). Δεν δέχεται όρισμα.
 - FALSE()
- TRUE Αποδίδει τη λογική τιμή TRUE (αληθής). Δεν δέχεται όρισμα.
 - TRUE()